



* Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.

Commercial TV UK762H

Téléviseur NanoCell à connectivité avancée avec Pro:Centric



Nano Panel



Netflix



Pro:Centric
Solutions



4K UHD



Google Cast



AirPlay

UK762H

75/65/55/50/43UK762H0LC

Design	Type de pied	Pas de pied * Accessoire : 1 support vertical (75"/65" : Fixe 55"/50"/43" : mobile)
	Pouces	75" / 65" / 55" / 50" / 43"
Affichage	Resolution	3,840 × 2,160 (4K UHD)
Système de diffusion	Digital	DVB-T2/C/S2
	Analogue	SECAM / PAL
VESA	75"	: 400 × 400
	65" / 55"	: 300 × 300
	50" / 43"	: 200 × 200

*Le pied est vendu séparément.



LG NanoCell

NanoCell

Découvrez la technologie révolutionnaire NanoCell, qui utilise un polariseur spécialisé et des matériaux nano pour offrir une reproduction des couleurs exceptionnelle, sans distorsion. Grâce à une technologie nano avancée, les couleurs impures sont filtrées à partir des longueurs d'onde RVB, produisant des couleurs vives, pures et des images 4K fidèles. Profitez d'un rendu réaliste avec des couleurs précises et un contraste amélioré. En utilisant des matériaux absorbant la lumière à l'échelle nanométrique, NanoCell sépare les longueurs d'onde rouges et vertes qui se chevauchent, élargissant ainsi le spectre des couleurs et améliorant la précision. Offrez-vous une expérience visuelle immersive et donnez vie à vos contenus préférés !



Compatible Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud est l'optimisation de la solution CMS et du système cloud, renforçant ainsi le service des solutions tierces. Ce tableau de bord attrayant propose divers modèles de conception, améliorant la collecte de données ainsi que la plateforme d'analyse. Avec de nouvelles fonctionnalités comme les chaînes LG*, la solution Pro:Centric Cloud a une large gamme de contenus provenant de chaînes de fournisseurs, y compris des chaînes de télévision sans abonnements supplémentaires. L'outil de création d'applications mobiles simplifie la mise en place de services de conciergerie sur les appareils mobiles pour les clients.



Google Cast

Google Cast permet à vos clients de diffuser facilement leur contenu depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur, sans câbles ni configuration complexe. Une expérience fluide et moderne pour un séjour encore plus confortable. Que le client ait un équipement Android ou IOS, il pourra associer grâce à un QR code son compte sur la TV et ainsi visionner ses propres contenus.

* Google Cast is a trademark of Google LLC.

* Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.



Fonctionne avec AirPlay


Grâce à la technologie Apple AirPlay, les utilisateurs peuvent diffuser facilement du contenu sur les téléviseurs LG Pro:Centric Smart Hotel depuis leurs iPhone ou iPad. Que ce soit pour regarder leurs films et émissions préférées via leurs applications ou partager des photos, vidéos, jeux et bien plus encore, tout devient possible en quelques clics. Ils n'ont qu'à scanner le QR code, à usage unique, affiché à l'écran, et après leur enregistrement ils pourront associer leurs appareils Apple, de manière privée et sécurisée, tout au long de leur séjour.



Accès facile à l'application Netflix

Bénéficiez d'une grande variété de contenus vidéos. Cette application est embarquée sur le TV et positionnée en première position des applications disponibles. L'interface avec le PMS de l'hôtel est obligatoire.

* Une adhésion à Netflix est nécessaire.




Compatible Pro:Centric Direct

La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct offre des outils d'édition simples d'utilisation, facilitant la gestion à distance des services et du réseau IP, accessible en un clic. Cette solution permet aux utilisateurs de modifier facilement les interfaces personnalisables, et gérer ainsi le téléviseur de la chambre. La dernière version de Pro:Centric Direct* permet un contrôle optimisé de la chambre d'hôtel, basé sur l'IoT**, et alimenté par l'intelligence artificielle. Découvrez les chambres Nouvelle Génération.

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions du PCD.

** Internet des objets.

* Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.



SoftAP


Le point d'accès wifi (SoftAP) sur le téléviseur permet aux utilisateurs de connecter leurs appareils personnels. Il prend en charge le mode bridge, permet aux administrateurs de gérer les informations du SoftAP en chambre telles que le niveau de signal, les mots de passe du SoftAP, etc.

- * Le SoftAP doit être configuré dans le menu d'installation une fois que le téléviseur est allumé.
- * La fonction Screen Share ne peut pas être utilisée en même temps.

* Toutes les images sont fournies à titre d'illustration uniquement.

CONNECTIVITÉ

75" / 65" / 55" / 50" / 43"



Download
LG Digital Connect
Mobile App
Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
www.x.com/LG_ID_HQ

LG may make changes to specifications and product descriptions without notice. Copyright © 2025 LG Electronics Inc. All rights reserved. "LG Life's Good" is a registered trademark of LG Corp. The ASIAmes of products and brands mentioned here may be the trademarks of their respective owners.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		75UK762H	65UK762H	55UK762H	50UK762H	43UK762H
Info	Categorie	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart
Design	Nom des outils	NANO85	NANO85	NANO85	NANO85	NANO85
	Type de support	Pas de support	Pas de support	Pas de support	Pas de support	Pas de support
	Couleur frontale	Noir charbon	Noir charbon	Noir charbon	Noir charbon	Noir charbon
Affichage	Taille (pouce)	75"	65"	55"	50"	43"
	Résolution	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
	Luminosité (Typ.)	330 nit	330 nit	330 nit	330 nit	265 nit
Vidéo	Image pro	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	HDR 10 Pro / HDR HLG	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
	Optimisateur de jeux	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Audio	Haut-parleur	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
	Son	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Accord acoustique	OUI (Prêt, MMR requis)	OUI (Prêt, MMR requis)	OUI (Prêt, MMR requis)	OUI (Prêt, MMR requis)	OUI (Prêt, MMR requis)
Système de diffusion	Synchronisation du son	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Digital	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2	DVB-T2/C/S2
	Analogique (NTSC / SECAM / PAL)	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL
Solution Hôtelière	Télétexte	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Type de solution	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu (Customizable Portal)	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu (Customizable Portal)	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu (Customizable Portal)	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu (Customizable Portal)	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu (Customizable Portal)
	Pro:Idiom (DRM / Media)	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui	Oui / Oui
Fonctionnalité Intelligente	webOS23, navigateur Web, compatibilité avec la télécommande Magic, multi-vues, AOD, mode galerie, Wi-Fi, Bluetooth, SoftAP, partage d'écran, DIAL, lecture audio Bluetooth, HDMI-ARC (HDMI2), reconnaissance vocale (autonome / solution), IoT					
Caractéristique Hôtelière	EzManager, Clonage USB, Wake on RF, WOL, SNMP, Diagnostics (IP Remote), HTNG-CEC (1.4), Simplink (HDMI-CEC (1.4)), Sortie IR (RS-232C, HDMI), Multi IR Code, Hotel Mode / PDM / Installer Menu, Welcome Video, One Channel Map / Line Out (Ext. Speaker Out), Instant ON, V-Lan Tag, Mobile Remote, Port Block, Lock Mode (Limited), RJP (Remote Jack Pack) Compatibility, Conformal Coatin Mode économie d'énergie, minuterie de synchronisation NTP, BEACON, balise vidéo (2)					
Connectivité	Entrée HDMI (3), USB (2, 2.0), entrée RF (2), sortie audio numérique (optique), sortie haut-parleur externe (prise téléphonique 3,5 mm), Emplacement CI (CI+ 1.4 ECP), RJ45 (Usage Purpose (2, Ethernet, Aux)), RS-232C (prise téléphonique)					
Dimension	VESA Compatible	400 x 400 mm	300 x 300 mm	300 x 300 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm
	L x H x L / Poids (sans pieds)	1678 x 964 x 59.9 mm / 31.4 kg	1454 x 838 x 57.7 mm / 21.5 kg	1235 x 715 x 57.5 mm / 14.0 kg	1121 x 651 x 57.1 mm / 12.1 kg	967 x 564 x 57.1 mm / 8.8 kg
	L x H x L / Poids (avec pieds)	1678 x 964 x 59.9 mm / 34.6 kg	1454 x 838 x 57.7 mm / 22.9 kg	1235 x 715 x 57.5 mm / 17.2 kg	1121 x 651 x 57.1 mm / 15.3 kg	967 x 564 x 57.1 mm / 12.0 kg
	L x H x L / Poids (en expédition)	1820 x 1115 x 200 mm / 40.3 kg	1600 x 970 x 172 mm / 27.5 kg	1360 x 810 x 162 mm / 18.8 kg	1215 x 775 x 152 mm / 15.0 kg	1055 x 660 x 142 mm / 10.7 kg
	Désactivé Largeur du cadre (L/R/U/B)	7.9/7.9/7.9/18.4 mm	6.8/6.8/6.8/18.4 mm	6.9/6.9/6.9/18.4 mm	7.3/7.3/7.8/18.4 mm	6.9/6.9/6.9/18.4 mm
Puissance	Sur la largeur du cadre (L/R/U/B)	13.9/13.9/13.9/19.9 mm	12.8/12.8/12.8/19.9 mm	12.8/12.8/12.8/19.9 mm	12.8/12.8/12.8/19.9 mm	12.8/12.8/12.8/19.9 mm
	Alimentation en énergie	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz
	Consommation d'énergie en veille	En dessous de 0.5 W	En dessous de 0.5 W	En dessous de 0.5 W	En dessous de 0.5 W	En dessous de 0.5 W
Standard	Sécurité	CB	CB	CB	CB	CB
	EMC	CE	CE	CE	CE	CE
Code EAN	UK762H	8806096526682	8806096526637	8806096526613	8806096526590	8806096526668

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter le manuel du produit pour plus de détails sur l'utilisation du produit.



Télécharger
LG Digital Connect
Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay
www.x.com/LG_ID_HQ

LG peut modifier les spécifications et les descriptions des produits sans préavis.
Copyright © 2024 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Les noms des produits et des marques mentionnés ici peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

