

Commercial TV UJ660H (EU/CIS)

Écran 4K UHD avec Pro:Centric Hub

- 4K UHD
- Pro:Centric Hub
- Pro:Centric Direct Cloud
- Google Cast
- Netflix
- LG Shield

UJ660H (EU/CIS)		
Design	Type de pied	2 pieds
Affichage	Taille	75" / 65" / 55" / 50" / 43"
	Résolution	3,840 × 2,160 (4K Ultra HD)
Système de diffusion	Digital	DVB-T2/C/S2
	Analogue	SECAM / PAL
VESA		75" : 300 × 300 mm 65/55/50/43" : 300 × 200 mm

8/25/2026

Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >



4K UHD – Une expérience visuelle éclatante en ultra-haute résolution

Les téléviseurs LG UHD dépassent vos attentes à chaque instant. Profitez d'une qualité d'image réaliste et de couleurs éclatantes avec une précision quatre fois supérieure à celle du Full HD. Grâce à son puissant processeur, LG optimise la résolution pour retrouver la qualité d'origine, tandis que le 4K Super Upscaling améliore la définition, la luminosité et la netteté. Des couleurs intenses et une luminosité renforcée portent la résolution 4K à un niveau inédit. Avec HDR10 Pro*, une technologie développée par LG, plongez dans une image sublimée aux contrastes plus nets et plus profonds.

* HDR10 Pro est une technologie développée par LG Electronics, basée sur la qualité d'image normalisée du standard « HDR10



Google Cast

Profitez d'un accès rapide à vos appareils personnels grâce à un QR code pratique sur les téléviseurs hôteliers LG, pour diffuser vos contenus OTT préférés sur grand écran, et bénéficiez d'une déconnexion sécurisée avec l'effacement automatique des données personnelles pour une tranquillité d'esprit totale. De plus, grâce à l'appairage persistant, connectez vos appareils une seule fois et restez connecté tout au long de votre séjour !

* Google Cast est une marque commerciale de Google LLC.



Fonctionne avec AirPlay*

Grâce à la technologie Apple AirPlay, les utilisateurs peuvent diffuser facilement du contenu sur les téléviseurs LG Pro:Centric Smart Hotel depuis leurs iPhones ou iPad. Que ce soit pour regarder leurs films et émissions préférées via leurs applications ou partager des photos, vidéos, jeux et bien plus encore, tout devient possible en quelques clics. Ils n'ont qu'à scanner le QR code, à usage unique, affiché à l'écran, et après leur enregistrement ils pourront associer leurs appareils Apple, de manière privée et sécurisée, tout au long de leur séjour.

*Toutes les images sont à titre illustratif uniquement.

Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >



Portail TV Hôtel LG avec Pro:Centric Hub

Améliorant l'expérience des clients grâce aux offres autonomes de la LG Hotel TV, le nouveau portail d'accueil unique permet un accès facile à une large variété de contenus, à l'image de l'écran d'accueil des téléviseurs grand public. Les clients peuvent explorer et télécharger de nombreuses applications dans les domaines du divertissement, du gaming, de l'éducation, de l'information et de l'actualité, sans inquiétude concernant la confidentialité. De plus, le portail LG Gaming propose des expériences personnalisées pour les joueurs, transformant le téléviseur en un véritable hub de divertissement polyvalent.

* Les applications disponibles peuvent varier selon les pays, veuillez contacter votre service commercial local pour plus de détails.



Compatible Pro:Centric Cloud et chaînes LG

Pro:Centric Cloud est l'optimisation de la solution CMS et du système cloud, renforçant ainsi le service des solutions tierces. Ce tableau de bord attrayant propose divers modèles de conception, améliorant la collecte de données ainsi que la plateforme d'analyse. Avec de nouvelles fonctionnalités comme les chaînes LG, la solution Pro:Centric Cloud a une large gamme de contenus provenant de chaînes de fournisseurs, y compris des chaînes de télévision sans abonnements supplémentaires. L'outil de création d'applications mobiles simplifie la mise en place de services de conciergerie sur les appareils mobiles pour les clients.



Accès facile à l'application Netflix

Découvrez une large variété de contenus vidéo Netflix* sur l'UJ660H grâce à la solution Pro:Centric. Profitez du confort de votre chambre et d'un service de streaming offrant des milliers de programmes.

* Une adhésion à Netflix est nécessaire.

*Toutes les images sont à titre illustratif uniquement.

Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >



Sécurité complète avec LG Shield


WebOS va au-delà des mesures de sécurité au niveau du système d'exploitation (OS). LG Shield met en œuvre un système de défense à cinq niveaux, couvrant le serveur, les applications, le système d'exploitation et le matériel. Chaque niveau fonctionne de manière indépendante, offrant une protection complète contre diverses menaces vitales.

*Toutes les images sont à titre illustratif uniquement.


CONNECTIVITÉ

75" / 65" / 55" / 50" / 43"

Arrière




Côté




Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >

DIMENSION (unit: mm)


75”




65”




55”



50”



43”



maxcote
Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >

CARACTÉRISTIQUES

		75UJ660H	65UJ660H	55UJ660H	50UJ660H	43UJ660H
Catégorie	Catégorie	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart	Pro:Centric Smart
Design	Type de Pied	2 pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds	2 pieds
	Couleur	Noir anthracite	Noir anthracite	Noir anthracite	Noir anthracite	Noir anthracite
Écran	Taille	75"	65"	55"	50"	43"
	Résolution	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)	4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
	Luminosité	300 nit	300 nit	300 nit	300 nit	240 nit
	AI Picture Pro	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	HDR 10 Pro / HLG / Optimiseur de jeu	Oui/ Oui / Oui	Oui/ Oui / Oui	Oui/ Oui / Oui	Oui/ Oui / Oui	Oui/ Oui / Oui
Audio	Sortie Audio	20 W	20 W	20 W	20 W	20 W
	LG Sound Sync	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de diffusion	Digital (Terrestre, Cable, Satellite)	DVB - T2 / C / S2	DVB - T2 / C / S2	DVB - T2 / C / S2	DVB - T2 / C / S2	DVB - T2 / C / S2
	Analogique (NTSC / SECAM / PAL)	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL	SECAM / PAL
Solution	Solution d'hospitalité	Pro:Centric Smart, Direct, Cloud, WebRTC, Server, Quick Menu, Pro:Idiom DRM, Média	Pro:Centric Smart, Direct, Cloud, WebRTC, Server, Quick Menu, Pro:Idiom DRM, Média	Pro:Centric Smart, Direct, Cloud, WebRTC, Server, Quick Menu, Pro:Idiom DRM, Média	Pro:Centric Smart, Direct, Cloud, WebRTC, Server, Quick Menu, Pro:Idiom DRM, Média	Pro:Centric Smart, Direct, Cloud, WebRTC, Server, Quick Menu, Pro:Idiom DRM, Média
Caractéristiques principales	webOS 26, Navigateur Web, Compatibilité avec la télécommande Magic Remote, Affichage d'ambiance, mode galerie, Wifi, Bluetooth, Soft AP, Partage d'écran, DIAL, HDMI-ARC, Lecture audio Bluetooth, Reconnaissance vocale (Autonome/Solution)					
Caractéristiques hôtelières	EzManager, Clonage USB, Réveil par RF, WOL (Wake On Lan), SNMP, Diagnostics, HTNG-CEC (Version 1.4), Simplink (HDMI-CEC) (Version 1.4), Sortie IR (RS-232C, HDMI), Codes IR multiples, Mode hôtel / PDM / Menu installateur, Vidéo de bienvenue, Écran de bienvenue (Image d'accueil), Insérer une image, Carte de chaîne unique, Sortie haut-parleur externe / Sortie ligne, Lecture automatique USB / lecture+, Allumage instantané, Étiquette V-Lan, Télécommande mobile, Blocage de port, Mode verrouillage, Compatibilité RJP (Remote Jack Pack), Mode d'économie d'énergie, Minuterie de synchronisation NTP, Balise (BEACON), Balise vidéo (2)					
Connectivité	Entrée HDMI (2ea), USB (Version 1ea / 2.0), Entrée RF (2ea) Emplacement CI (Common Interface) (CI+ 1.4 ECP), (RJ45 (Ethernet), RS-232C (Connecteur D-Sub 9 broches / Jack téléphone)					
Dimensions	VESA	300 × 300 mm	300 × 200 mm	300 × 200 mm	300 x 200 mm	300 × 200 mm
	L x H x P / Poids (avec Pied)	1669 x 1026 x 361 mm 22.5 kg	1447 x 901 x 269 mm 14.1 kg	1228 x 776 x 230 mm 9.6 kg	1112 x 711 x 230 mm 8.3 kg	959 x 618 x 200 mm 6.5 kg
	L x H x P / Poids (sans Pied)	1669 x 963 x 72.1 mm 22.1 kg	1447 x 838 x 70.8 mm 13.9 kg	1228 x 715 x 70.8 mm 9.5 kg	1122 x 649 x 70.8 mm 8.2 kg	959 x 563 x 660 mm 6.4 kg
	L x H x P / Poids (Carton)	1820 x 162 x 1085 mm 30.1 kg	1580 x 142 x 950 mm 19.9 kg	1356 x 120 x 805 mm 12.6 kg	1222 x 114 x 750 mm 10.5 kg	1055 x 114 x 142 mm 8.4 kg
Alimentation	Alimentation électrique (Voltage, Hz)	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz
	Consommation électrique (max)	195w	165w	130w	125w	100w
	Consommation électrique (typ)	155w	127w	99.3w	88w	78w
	Consommation électrique en veille	Inférieure à 0.5w	Inférieure à 0.5w	Inférieure à 0.5w	Inférieure à 0.5w	Inférieure à 0.5w
Standard	Sécurité	CB	CB	CB	CB	CB
	EMC	CE	CE	CE	CE	CE
Accessoire	Câble d'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
HW	SDR On mode	85w	84w	64w	54w	51w
EPREL	UJ660H	D	E	E	E	F
Code EAN	UJ660H	8806096799109	8806096799093	8806096801994	8806096799086	8806096799079

Télécharger LG Digital Connect L'application mobile
Google Play

www.lg.com/global/business/information-display
www.youtube.com/c/LGECommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/lginformationdisplay

LG peut modifier les spécifications et les descriptions des produits sans préavis. Copyright © 2026 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. « LG Life's Good » est une marque déposée de LG Corp. Les noms des produits et des marques mentionnés ici peuvent être des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Fiche fournie par MAXCOTE, éditeur de la solution IPTV MXTV
www.mxtv.fr · Démo et devis : 01 85 42 05 31
Voir la page produit >