

* 65"




* Toutes les images sont présentées à titre illustratif uniquement

Téléviseur Professionnel UR762H
(EU/CIS)

Solution Hospitality

Ultra HD avec Pro:Centric Direct



* Anglais Uniquement

Design pieds	Type	Pieds en option (75"/65" : Fixe, 55"/50"/43" : Pivotant)
--------------	------	---

Ecran	Taille	75" / 65" / 55" / 50" / 43"
	Resolution	3 840 × 2 160 (UHD)

Solution	Pro:Centric (Smart, Cloud, Direct, V), Quick Menu
----------	---



Pro:Centric Cloud

Pro:Centric Cloud améliore l'accessibilité de la solution CMS de l'entreprise et la cloudification du système, renforçant le service de la solution tierce. Il offre également divers modèles de conception, améliorant la collecte de données et la plateforme d'analyse avec un tableau de bord optimisé.



Pro:Centric Direct

La solution de gestion de contenu hôtelier Pro:Centric Direct offre des outils d'édition faciles et simples, facilitant l'exécution du service et la gestion à distance basée sur le réseau IP en un seul clic. La solution Pro:Centric Direct permet aux utilisateurs de modifier leur interface ainsi que d'efficacement contrôler tous les téléviseurs d'une seule et même pièce. La dernière version du PCD fournit un meilleur contrôle des chambres basées sur l'IoT. Ces IoT seront votre point de départ pour vous préparer aux chambres d'hôtel de nouvelle génération grâce à l'intelligence artificielle

* Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction des versions du PCD.



Un objet sophistiqué à bords fins

La série UR762H est conçue pour se fondre dans n'importe quel intérieur et offre une expérience visuelle immersive sans aucune interruption grâce à son cadre fin.



SoftAP

Le logiciel (SoftAP) est une fonction Wi-Fi "virtuelle" qui utilise le téléviseur comme un point d'accès sans fil, permettant aux invités de connecter leurs propres appareils. Il prend en charge le mode Bridge, ce qui permet aux administrateurs de gérer les informations relatives au SoftAP dans la salle, telles que le niveau du signal, les mots de passe du SoftAP, etc.

- * SoftAP doit être configuré dans le menu après avoir allumé la TV.
- * Smart Mirroring peut ne pas être opérationnel en même temps.



LG webOS 5.0

Explorez les dernières fonctionnalités des téléviseurs intelligents LG. Découvrez une technologie innovante, une clarté remarquable et des couleurs fidèles à la réalité. Les nouveaux modes d'affichage d'ambiance et Galerie vous permettent d'utiliser le téléviseur comme une horloge personnalisée et une œuvre d'art qui s'harmonise parfaitement avec votre espace et votre vie.



Clonage USB

Le clonage de données USB rend la gestion de plusieurs écrans plus efficace pour un fonctionnement optimal. Au lieu de configurer chaque écran un par un, les données peuvent être copiées sur une clé USB pour un écran et peuvent être envoyées aux autres écrans via un plug-in USB.



Vidéo/Image de bienvenue

Grâce à la possibilité d'afficher plusieurs images, les téléviseurs Commercial Lite permettent une plus grande variation des messages d'accueil dans les chambres d'hôtel, ce qui donne aux clients le sentiment d'être mieux accueillis et pris en charge.



Mode Hôtel (Public Display Mode)

De la sélection des chaînes au niveau du volume, vous pouvez contrôler les paramètres des téléviseurs dans les espaces professionnels. Le mode d'affichage public vous permet également de rétablir les paramètres par défaut, si nécessaire, sur les téléviseurs.



Synchronisation du son en Bluetooth

Bluetooth Sound Sync permet aux utilisateurs d'écouter de la musique sur un appareil mobile via les haut-parleurs du téléviseur grâce à une connexion Bluetooth.

* Appareil compatible: Android (au-delà de v4.4 KitKat) / iOS


* Toutes les images sont présentées à titre illustratif uniquement

CONNECTIVITÉ

UR762H0ZC

75"

Arrière




Côté



65" / 55" / 50" / 43"


Arrière



UR762H9ZC

75"

Arrière




Côté



65" / 55" / 50" / 43"

Arrière



* Les dimensions et les panneaux pouvant différer des images ci-dessus, veuillez contacter l'équipe commerciale LG pour vérifier avant de commander.

CARACTÉRISTIQUES

UR762H (EU/CIS)

UR762H

Catégorie	Solution	Pro:Centric Smart				
Design	Type de Pieds	Sans pieds				
	Couleur	Bleu cendré				
Écran	Taille	75/65/55/50/43"				
	Résolution	3840 × 2160 (UHD)				
	Luminosité	75/43": 330 nits 65/55/50": 400 nits				
	NanoCell	Non				
	Dolby Vision / HDR 10 Pro / HLG	Non / Oui / Oui				
Audio	Sortie Audio	10 W + 10 W				
	Système de Haut-parleurs	2.0 ch				
	DOLBY ATMOS	Non				
	LG Sound Sync	Oui (Bluetooth Requis)				
Système de diffusion	Digital (Terrestre, Cable, Satellite)	DVB - T2 / C / S2				
	Analogique (NTSC / SECAM / PAL)	PAL				
Solutions hôtelières	Solutions	Pro:Centric (Smart, Direct, V), Quick Menu 4.0				
	Serveur	PCS400R				
	DRM	Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom (Mobile, Lite)				
Caractéristiques principales	webOS 5.0, Mode Galerie, Quick Menu, Navigateur Web, Application CP, Compatibilité Magic Remote (Ready, MR18HA), Horloge SW (Horloge mondiale / Alarme), Mood Display, Soft AP, Wi-Fi (802.11ac), Screen Share (Miracast), Smart Share (DLNA), LG TV Plus App, DIAL, Bluetooth Audio Playback, LG Sound Sync / Bluetooth, Connexion mobile superposée, IoT, EzManager, Clonage USB, Wake on RF, WOL, SNMP, Diagnostic (télécommande IP), Compatible SI (TV Link Tuner, RS232C), HTNG-CEC, Simplink (HDMI-CEC), Sortie IR (RS-232C, HDMI), code multi IR, système antivol (Kensington Lock)					
Caractéristiques hôtelières	Mode hôtel, mode verrouillage (limité), blocage du port, vidéo de bienvenue, écran de bienvenue (Splash Image), insertion d'une image, Canal Map, Gestionnaire de canaux IP, sortie haut-parleur externe (Int / Ext variable / Fixe, 3,5 mm, Stéréo, type à une seule extrémité (GND, L+, R+), 2 W avec 8Ω), Allumage instantané, sortie d'alimentation externe, V-Lan Tag, compatibilité RJP (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC)), Compatible avec l'horloge externe (LEC-005), mode casque, sous-titrage hybride, RTC, NTP Sync Timer, BEACON, balise video (2 prises en charge, MR)					
Connectivité	Côté	HDMI In 2 (2.0), USB 2 (2.0), CI Slot, RF In				
	Arrière	Sortie audio numérique (optique), RS-232C (D-Sub 9 pin / prise téléphone), interface horloge (RJ12), RJ45 2 (Ethernet, Aux), sortie haut-parleur externe (prise téléphonique 3,5 mm) 2 (Spoutout 1, 4 W (Stéréo, R : 2.0 W, L : 2.0 W, 8 Ω) Vol. Control 1)				
Dimensions	VESA	75": 400 x 400 65/55": 300 x 300 50/43": 200 x 200				
	L x H x P / Poids (sans Pied)	75": 1 678 x 964 x 59.9 / 31.4 kg 65": 1 454 x 838 x 57.7 / 21.5 kg 55": 1 235 x 715 x 57.5 / 14 kg 50": 1 121 x 651 x 57.1 / 12.1 kg 43": 967 x 564 x 57.1 / 8.8 kg				
	L x H x P / Poids (Carton)	75": 1 820 x 1 115 x 200 / 40.3 kg 65": 1 600 x 970 x 172 / 27.5 kg 55": 1 360 x 810 x 162 / 18.8 kg 50": 1 215 x 775 x 152 / 15 kg 43": 1 055 x 660 x 142 / 10.7 kg				
	Alimentation électrique (Voltage, Hz)	100 - 240 V ~, 50/60 Hz				
Alimentation	Consommation énergétique (Typ. / Max.)	75" : 202 / 225W 65" : 165 / 205W 55" : 135 / 160W 50" : 119 / 130W 43" : 97.2 / 119.6W				
Informations logistiques	Code EAN	75" : 8806091541628	65" : 8806091541505	55" : 8806091541451	50" : 8806091548658	43" : 8806091757739



Téléchargez
LG C-Display+
Mobile App

Google Play Store

www.lg.com/fr/business
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/btoblgefr/
www.twitter.com/lg_france

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life'sGood" est une marque déposée de LG Corp.
Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

