



Série Smart TV Connectée HBU8000

43 50 55 65 75

POINTS FORTS

- Accès rapide à Netflix en qualité UHD
- Contenu optimisé grâce au Crystal Display pour une parfaite qualité d'image
- Design fin qui se marie à tous les intérieurs tout en gagnant de l'espace
- Gestion centralisée de l'affichage des hôtels dans le monde entier
- Optimisation des promotions et offres grâce à la personnalisation du traitement des données

Caractéristiques clés



Faites profiter vos invités de leurs contenus préférés

1 téléviseur sur 3 vendu est un téléviseur Samsung*. En équipant vos chambres d'une télé Samsung, vos clients auront donc toutes les chances de sentir comme à la maison lors de leur séjour dans votre hôtel.

La nouvelle série Smart TV connectée HBU8000 inclue nativement Netflix* en qualité UHD permettant à vos clients de reprendre leurs films et séries TV préférés avec leur propre compte pour une expérience encore plus authentique et familière.


* 29.5% de parts de marché. Source OMDIA 2021.

* Intégrateurs LYNK Cloud à partir de la licence LYNK Cloud Standard (DM)



Une interface familière pour une navigation fluide

Lorsqu'ils allument la télévision de leur chambre, les clients reconnaissent une interface utilisateur familière avec les applications de divertissement les plus populaires comme Netflix et YouTube. Ils peuvent se connecter à leurs comptes pour se plonger dans le visionnage de leur série du moment ou explorer de nouvelles suggestions.



* Netflix n'est pas supporté sans LYNK CLOUD. La solution doit être achetée séparément.

* Abonnement Netflix requis.

* La disponibilité des applications de divertissement comme Netflix ou Youtube varie selon la localisation et le fournisseur.

Une solution de gestion hôtelière complète

Les données des clients sont conservées en sécurité pour la durée de leur séjour, ce qui leur permet un accès rapide depuis leur chambre à n'importe quel moment. A leur départ, ces données sont effacées du système grâce à Samsung LYNK Cloud et au Système de Gestion de Confidentialité de l'hôtel, pour la tranquillité d'esprit des utilisateurs.

Caractéristiques clés



Des couleurs vives et naturelles

La technologie Crystal Display offre des couleurs ultra-réalistes grâce à une large palette de nuances colorimétriques. Grâce à 1 milliard de couleurs, chaque subtilité de l'image peut être appréciée depuis la chambre d'hôtel.



Plus fin que jamais

Le design ultra-fin de la série HBU8000 permet une intégration facilitée dans tous les espaces. Ainsi les clients sont accueillis dans des chambres au design plus épuré et au confort accru.

Hospitality Solution

LYNK Cloud



Gestion des données simplifiée

Grâce à un accès en ligne multi-usagers qui permet à l'opérateur de contrôler les affichages de tous ses hôtels dans le monde entier, Samsung LYNK Cloud est idéal pour des opérations globales avec gestion centralisée.


* La licence LYNK Cloud doit être achetée séparément.



Gestion intégrée des appareils

Samsung LYNK Cloud permet de mettre rapidement à jour les téléviseurs des chambres depuis une source centralisée. Les opérateurs peuvent modifier les chaînes, les programmes et contrôler les fonctions basiques, ce qui rend l'assistance et la maintenance plus faciles.


* Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec la plateforme actuelle de l'hôtel.



Création de contenu et interactivité

Allez plus loin dans la personnalisation de l'expérience client. Avec LYNK Cloud vous pouvez créer et partager à distance du contenu web sur le téléviseur de chaque chambre. Grâce au support de demandes interactif, les clients peuvent facilement accéder au room service ou prendre rendez-vous au spa.

* Certaines fonctions peuvent ne pas être compatibles avec la plateforme actuelle de l'hôtel.



Planning promotionnel intelligent



Grâce aux données client disponibles dans le PMS de l'hôtel, Samsung LYNK Cloud permet d'optimiser la diffusion du contenu promotionnel, ce qui aide les managers dans l'analyse de leurs données.

Specifications



Modèle		43"	50"	55"	65"	75"
		HG43BU800EEXEN	HG50BU800EUXEN	HG55BU800EUXEN	HG65BU800EUXEN	HG75BU800EUXEN
Affichage	Rétroéclairage	LED	LED	LED	LED	LED
	Résolution	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160	3,840 x 2,160
Video	Picture Engine	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
	PQI (Picture Quality Index)	2200	2200	2200	2200	2200
	HDR (High Dynamic Range)	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
	HDR10+	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	HLG (Hybrid Log Gamma)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Contraste	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
	Couleur	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color	Dynamic Crystal Color
	Micro Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming	UHD Dimming
	Amplificateur de contraste	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Auto Motion Plus	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mouvement Libre	LED Clear Motion	LED Clear Motion	LED Clear Motion	LED Clear Motion	LED Clear Motion
	Réduction du bruit	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mode Film	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Angel de vue (H/V)	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
	Mode Filmmaker	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Audio	Dolby Decoder	MS12 2ch	MS12 2ch	MS12 2ch	MS12 2ch	MS12 2ch
	Object Tracking Sound	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite	OTS Lite
	Q-Symphony	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Haut-parleurs (Watts)	20W	20W	20W	20W	20W
	Type de haut-parleur	2CH	2CH	2CH	2CH	2CH
	Bluetooth Audio	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Double support Audio (Bluetooth)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Type de TV	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
	Système d'exploitation	Tizen™	Tizen™	Tizen™	Tizen™	Tizen™
Service Smart	TV Plus	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Navigateur Web	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Taille des vis	M8	M8	M8	M8	M8
Standard VESA	Profondeur des vis	11-13	11-13	11-13	11-13	11-13
	VESA (mm)	200 x 200	200 x 200	200 x 200	400 x 300	400 x 400
Fonctionnalités Smart	Mobile to TV - Mirroring, DLNA	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Tap View	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Multi Vues	jusqu'à 2 videos	jusqu'à 2 videos	jusqu'à 2 videos	jusqu'à 2 videos	jusqu'à 2 videos
	Music Wall	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	App Casting	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	TV Sans fil Allumée - Samsung WOW	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	TV branchée Allumée - Samsung WOL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	WiFi Direct	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Sound Mirroring	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mode Ambient	Mode Ambient	Mode Ambient	Mode Ambient	Mode Ambient	Mode Ambient
	Workspace	Avancé	Avancé	Avancé	Avancé	Avancé
	Dex sans fil	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Service Web	Microsoft 365	Microsoft 365	Microsoft 365	Microsoft 365	Microsoft 365
	Mode jeu Auto	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Game Motion Plus	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités jeu	HGIG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Allumage instantané	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonctionnalités générales	Guide vocal	Oui (13 langues Europe)				
	Autres	Agrandir/Contaste Elevé/Multi-sorties Audio/SeeColors/Inversion des couleurs/Echelle de gris/Position des sous-titres/Zoom langue des signes/ Bouton répétition lente/ Separate Closed Caption / Picture Off				
	Recherche de chaîne automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Sous-titres	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	ConnectShare™ (HDD)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	ConnectShare™ (USB 2.0)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	EPG	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	IP Control	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Langues OSD	Anglais, Espagnol, Français				
	BT HID Support	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	USB HID Support	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	MBR Support	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	IPv6 Support	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Réception	ATSC/ClearQAM	ATSC/ClearQAM	ATSC/ClearQAM	ATSC/ClearQAM	ATSC/ClearQAM
	Tuner analogique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système	Samsung LYNK Cloud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Hospitality Home Menu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Hospitality Home Menu 2.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Bluetooth Music Player (Mobile -> TV)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Hospitality Plug&Play(Easy Setup)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mode Power On	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Liste des chaînes de l'hôtel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Plan de chaînes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mix plan de chaînes (ATSC, DVB-T/T2/C/S2, Analog)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	My Channel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Mode économie d'énergie (BLU control)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Clonage USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Alarme	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Samsung LYNK™ DRM RF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Samsung LYNK™ DRM IP	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Caractéristiques Hospitality	Mode sécurité	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	WiFi	Oui (WiFi5)	Oui (WiFi5)	Oui (WiFi5)	Oui (WiFi5)	Oui (WiFi5)
	Bluetooth	Oui (BT5.2)	Oui (BT5.2)	Oui (BT5.2)	Oui (BT5.2)	Oui (BT5.2)
	HDMI	3	3	3	3	3
	USB	2	2	2	2	2
	Ethernet (LAN)	1	1	1	1	1
	Sortie Audio Digitale (Optical)	1	1	1	1	1
	RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite Input)	1/1(Common Use for Terrestrial)/0	1/1(Common Use for Terrestrial)/0	1/1(Common Use for Terrestrial)/0	1/1(Common Use for Terrestrial)/0	1/1(Common Use for Terrestrial)/0
	Design	AirSlim	AirSlim	AirSlim	AirSlim	AirSlim
	Bordure	3 Bords fins	3 Bords fins	3 Bords fins	3 Bords fins	3 Bords fins
	Epaisseur	Design fin	Design fin	Design fin	Design fin	Design fin
	Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Type de pied	Simple latéaux	Simple latéaux	Simple latéaux	Simple latéaux	Simple latéaux
	Couleur du pied	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Capteur eco	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Energie	Economie d'énergie automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation & Consommation	Alimentation électrique (V)	AC110-120V 50/60Hz	AC110-120V 50/60Hz	AC110-120V 50/60Hz	AC110-120V 50/60Hz	AC110-120V 50/60Hz
	Cosommation électrique (Max) (W)	120	130	150	205	260
	Consommation électrique (Veille) (W)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	Consommation électrique (Typique)	55	63	65	80	105
Dimensions	Taille du set sans pied (LxHxP)(mm)	965.5 x 559.9 x 25.7	1118.3 x 644.6 x 25.7	1232.1 x 708.8 x 25.7	1450.9 x 831.9 x 25.7	1676.7 x 960.3 x 26.6
	Taille du set avec pied (LxHxP) (mm)	965.5 x 599.0 x 205.6	1118.3 x 683.6 x 228.8	1232.1 x 747.8 x 228.8	1450.9 x 869.6 x 281.8	1676.7 x 1005.5 x 340.4
	Taille du carton (LxHxP)(mm)	1093 x 677 x 129	1246 x 771 x 137	1399 x 846 x 148	1612 x 950 x 164	1834 x 1110 x 190
	Poids du set sans pied (kg)	8.4	11.5	15.5	20.9	31.4
Weight	Poids du set avec pied (kg)	8.7	11.8	15.8	21.3	32
	Poids du carton (kg)	11.9	16	22	28.3	42.3

Dessins techniques



43"





50"



55"





65"




Dessins techniques

75"



* There are two options for the 75" stand.
Customer can choose one of the two according to the situation.

Connectors



- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1 VARIABLE | 6 HDMI IN 2 (eARC)
HDMI IN 1 |
| 2 VOL-CTRL | 7 DATA |
| 3 USB (5V 0.5A) | 8 ANT IN |
| 4 USB (HDD 5V 1A) | 9 HDMI IN 3 |
| 5 LAN IN | 10 OPTICAL (SPDIF) |

À PROPOS DE SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Partenaire technologique privilégié des entreprises et des administrations, Samsung Electronics Co., Ltd. conçoit et développe un écosystème innovant de solutions pour répondre aux enjeux de la transformation digitale (smartphones, tablettes, affichage, climatisation, dispositifs médicaux, solutions logicielles). Porté par une vision de la technologie au service de l'usage, Samsung accompagne les entreprises pour optimiser leur productivité, renforcer leur relation clients et valoriser leur organisation. Pour suivre l'actualité de Samsung, rendez-vous à l'adresse <http://news.samsung.com>

TV Hospitality

Pour obtenir des informations supplémentaires sur les TV Samsung Hospitality, rendez-vous à l'adresse www.samsung.com/business ou www.samsung.com/displaysolutions

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co. Ltd. Tous droits réservés. Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co. Ltd. L'entreprise se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le design de ses produits sans préavis. Les poids et mesures ne relevant pas du système métrique sont approximatifs. Toutes les données sont jugées exactes au moment de la création de ce document. Samsung décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. Tous les noms de marque, de produit et de service, ainsi que les logos, sont des marques déposées ou commerciales de leurs propriétaires respectifs, et sont reconnues comme telles par la présente.

Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-772, Korea